

PAVIMENTO VINÍLICO
HOMOGÉNEO
COMPACTO

iQ Optima

Descripción

Pavimento vinílico homogéneo compacto concebido para áreas comerciales de tráfico muy intenso, con excelente resistencia al desgaste y ahorro en costes de mantenimiento. Exento de Ftalatos para una mejor calidad del aire interior.

ESPECIFICACIONES	NORMAS	iQ Optima
Tipo de Pavimento	EN ISO 10581	Pavimento vinílico homogéneo
Clasificación	ISO 10874 - EN 685	Comercial: 34 Industrial: 43
Certificación	EN 14041	Si

CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS	iQ Optima
Tratamiento de Protección		iQ PUR
Espesor total	ISO 24346 - EN 428	2,0 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340 - EN 429	2,0 mm
Peso total	ISO 23997 - EN 430	2700 g/m ²
Formato		iQ Optima / iQ Optima Essence
	ISO 24341 (rollo)	25lm x 2 m
	ISO 24342 (loseta)	61 x 61 cm - 14 losetas x caja= 5,21 mE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	iQ Optima
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0,40% rollo ≤ 0,25% losetas
Reacción al fuego	EN 13501 - 1 EN ISO 9239 - 1	Clase Bfl s1 ≥ 8 kW/mE
Punzonamiento estático	EN ISO 11925 - 2 ISO 24343 - 1	Idóneo Valor norma: ≤ 0.10 mm Resultado obtenido: 0.02 mm
Resistencia a sillas con ruedas Salas blancas	ISO 4918 EN 425 ASTM F51/00 ISO 14644-1	Idóneo Class A ISO class 4
Facilidad de descontaminación	ISO 8690	Excelente
Comportamiento electrostático	EN 1815	< 2kV
Emisiones COV	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m ³ (después de 28 días)
Calefacción radiante		Idóneo - max. 27° C
Solidez colores	EN ISO 105 - B02	≥ nivel 7
Resistencia a bacterias	ISO 846 - Part C	No favorece su crecimiento
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0,3
Resistencia a juntas	EN 684	Valor norma: ≥ 240 N/50mm Resultado obtenido: ≥ 180 N/50mm
Resistencia Térmica Colores	EN 12667	0,01 mE/K/W Original 48 Mono: 10 / Essence: 6

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles a ser modificadas. Lea con detenimiento las instrucciones de instalación limpieza y mantenimiento de Tarkett. Contacte con cualquier delegación para obtener mayor información.



CENTRAL: Avda. LLano Castellano, 13 - 4ªPlta. 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax: (34) 91 358 06 19

Dirección Regional Norte/Noroeste/Centro/Sur: Avda. LLano Castellano, 13 - 4ªPlta. 28034 Madrid. Tel:(34)91 358 00 35 - Fax:(34)91 358 06 19

Dirección Regional Levante, Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8ªB - 46002 Valencia Tel: (34) 96 351 82 36 - 352 22 28 - Fax: (34) 96 352 37 90

Dirección Regional Noreste: Pau Vila, 22 - 3ªPlta - Pta 12 - San Cugat del Vallés - 08174 Barcelona. Tel: (34) 93 265 59 41 - Fax: (34) 93 265 12 03